


DIE
"VERBLÜFFENDE
IDEE VON
BLACK & DECKER"

Allzweck-Werkbank Workmate®

WM 625



Black & Decker®

Verblüffend,

Mit der Workmate® hat Black & Decker eine Allzweck-Werkbank entwickelt, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit jede Arbeit erheblich erleichtert.

Praktisch jedes Werkstück kann eingespannt werden — von der kleinsten Leiste bis

zur großen Platte eines Tapeziertisches. Egal welche Form: Ob rund, konisch, vieleckig oder kurvig. Ganz gleich, ob empfindlich wie eine Gitarre oder so schwer wie ein Motorblock. Die robuste Allzweck-Werkbank Workmate® gehört wegen ihrer Vielseitigkeit in jede Hob-




Ein Schraubstock kann denkbar einfach eingesetzt werden. Befestigen Sie den Schraubstock auf einer Holzplatte, die auf einen Holzklotz geschraubt wird und klemmen Sie diesen Klotz zwischen die Spannbacken (s. auch Abb. Seite 5 unten rechts).



Ein längliches Kantholz wird auf die Mittelachse einer beliebig großen Platte montiert. Dieses Kantholz wird zwischen die Spannbacken geklemmt. Schon wird aus der Allzweck-Werkbank Workmate ein Garten-, Tapeziertisch o. ä.



Das sichere Einspannen von Türen, Fensterrahmen und anderen großen Werkstücken erleichtert die Bearbeitung.



Bretter bis zu 280 mm Breite, runde oder ausgefallene Werkstücke bis 735 mm Durchmesser werden durch verstell- und verstellbare Spannelemente festgehalten. Die Spannelemente können in 20 verschiedene Bohrungen gesteckt werden.



Die Spannbacken haben spezielle Nuten (Prismen) zum senkrechten und waagerechten Einspannen von Metall- und Plastikrohren, Stäben usw.



Beim Sägen zwischen den Spannbacken geben diese eine sichere Auflagefläche auf beiden Seiten der Schneidlinie.

weil sie so vielseitig ist

by-Werkstatt, jeden Haushalt und zu jedem Handwerker. Durch sie werden fachgerechte und exakte Arbeitsergebnisse wesentlich leichter erzielt. Denn mit der Allzweck-Werkbank Workmate® sind beide Hände frei für die zweckmäßigste Bearbeitung jedes Werk-

stückes. Und mit wenigen Handgriffen kann sie zusammengeklappt überall dorthin mitgenommen werden, wo sie gebraucht wird.

Anregungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche geben folgende Beispiele, die sich beliebig fortsetzen lassen.




Bei Arbeiten mit dem Stechbeitel empfiehlt es sich, auf der Allzweck-Werkbank Workmate® zu sitzen. So kann das Werkstück bequem bearbeitet werden.



Konische Werkstücke können – genau wie parallel laufende – fest zwischen die Backen gespannt werden, denn die hintere Spannbacke läßt sich nach Wunsch verstellen.



Durch das senkrechte Einspannen von Kantenhölzern werden Arbeiten wie Sägen und Hobeln an der Stirnseite erheblich vereinfacht.



Elektrowerkzeuge wie z. B. Tischsäge, Schleifbock, Bohrstanter oder Drechselbank werden von der Werkbank sicher gehalten. Dazu Halteklötzchen verwenden (siehe Abb. Seite 5 unten rechts).



Ob im Hause oder draußen – die Workmate ist ein idealer Reparaturtisch. Auch für schwierige Arbeiten wie das Schweißen von größeren Werkstücken oder das Instandsetzen von Gartengeräten.



Viele im Haushalt anfallende Reparaturen werden mit der Allzweck-Werkbank Workmate® problemlos bewältigt.


Verblüffend,

Trotz ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist die Allzweck-Werkbank Workmate® einfach zu bedienen.

Mit wenigen Handgriffen auseinandergeklappt, verleiht ihr der vielfach verstrebt Aufbau aus soliden Stahl- und Druckgußaluminium-Profilen einen stabilen, arbeitssiche-

ren Stand. Das Trittbrett dient bei größeren Krafteinwirkungen zum Beschweren der Allzweck-Werkbank Workmate®. Genauso gut kann es aber auch für die Verwendung als Trittleiter benutzt werden.

Die Spannbacken aus widerstandsfähigem Holz, können durch zwei Kurbeln unab-



weil sie so einfach ist

hängig voneinander bewegt werden. Die Spannbacken haben 20 Bohrungen, in die zusätzliche Spannelemente eingesetzt werden können. An den Innenseiten der Spannbacken sind waagrecht und senkrecht verlaufende Nuten (Prismen) eingelassen. So können Rohr- und Rundhölzer eingespannt werden.

Daß ihre Handhabung so einfach wie möglich ist, verdankt die Allzweck-Werkbank Workmate® der durchdachten Konstruktion.

Eine detaillierte Beschreibung der technischen Einzelheiten mit den Arbeitserleichterungen ist unten aufgeführt.


Durchdacht bis ins kleinste Detail

Spannbacken

Die Spannbacken, das Kernstück der Allzweck-Werkbank Workmate®, sind von bester Qualität (10fach verleimt, wasserfestes Hartholz). Mit Spezialbeschichtung für lange Lebensdauer.


ACHTUNG!

Die Spannbacken haben große Haltekraft. Ziehen Sie sie nicht zu fest an, da sonst das Werkstück beschädigt wird.



Konische Werkstücke

Ein großer Vorteil der Allzweck-Werkbank Workmate® sind die unabhängig voneinander zu verstellenden Spannbacken. Daserlaubt ein sicheres und festes Einspannen von konischen Werkstücken. Innerhalb der Gesamtoffnungsweite von 110 mm der Spannbacken ist jede konisch verlaufende Form stufenlos einstellbar. (Mit Spannelementen 270 mm).




WICHTIG!

Wenn die Spannbacken nur an einer Seite geöffnet werden, ist unbedingt darauf zu achten, daß an der anderen Seite ein Mindestzwischenraum von 6 mm vorhanden ist. Sonst verklemmen sich die Spannbacken und der Spannmechanismus wird beschädigt.

Zweifache Höhenverstellung Allzweck-Werkbank Workmate® WM 625

Die Allzweck-Werkbank Workmate® WM 625 ist mit ausklappbaren, verstellbaren Beinen versehen, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgeklappt werden können. Damit erhöht sich die Arbeitshöhe von 620 mm auf 820 mm.




Spannelemente

4 Spannelemente werden mit der Allzweck-Werkbank Workmate® geliefert. Sie passen in die dafür vorgesehenen Bohrungen in den beiden Spannbacken und erlauben das Arbeiten an großen und ausgefallenen geformten Gegenständen. Zusätzliche Spannelemente werden als Zubehör angeboten unter der Katalog-Nr. A5026.


Halte-Nuten (Prismen)

An den Innenseiten der Spannbacken sind zusätzlich V-förmige Nuten (Prismen) eingelassen (s. Abb. oben rechts) für das senkrechte und waagerechte Einspannen von röhrenförmigen Gegenständen, wie Metall- und Plastikrohre, Stäbe usw.



Elektrowerkzeuge

Der Einsatz von Elektrowerkzeugen und Zubehörteilen in Verbindung mit der Allzweck-Werkbank Workmate® ist bequem. Man befestigt sie auf einer Holzplatte, auf deren Unterseite ein stabiler Holzklötzchen (ca. 10 cm breit, 2 cm hoch) geschraubt wird. Dieser Klotz wird zwischen die Spannbacken geklemmt – und schon haben Sie ein stationäres Werkzeug.



WICHTIG!


Bei Verwendung von Elektrowerkzeugen in Verbindung mit der Allzweck-Werkbank Workmate® ist unbedingt darauf zu achten, daß der Netzstecker gezogen ist, wenn Veränderungen an der Werkbank oder am Elektrogerät vorgenommen werden.

Verblüffend,


Die Allzweck-Werkbank Workmate® paßt in den Kofferraum. In jeden Abstellraum. In jede Nische. Denn zusammengeklappt mißt sie nur 19 x 74 x 74 cm. Sie ist nicht größer

Schnell aufzubauen


Aufstellen der Allzweck-Werkbank Workmate® WM 625




1
Bevor Sie die Allzweck-Werkbank Workmate® aufbauen, erst die 4 Kunststoff-Füße (in einem Plastikbeutel an der Unterseite des Trittbrettes befestigt) an den mit Pfeilen gekennzeichneten Punkten einschrauben.




2
Die Allzweck-Werkbank Workmate® flach auf den Boden legen, die Spannbacken nach oben und zum Körper gerichtet.




3
Einen Fuß auf das unter den Spannbacken herausstehende Trittbrett stellen.




4
Mit beiden Händen die an den Seiten der Werkbank unter den Spannbacken angeordneten Sperren gleichzeitig eindrücken.



5
Jetzt die Spannbacken nach oben heben bis die Arretierung hörbar einrastet.



6
Die Allzweck-Werkbank Workmate® ist erst dann betriebsbereit, wenn sie bis zum Anschlag aufgerichtet worden ist und die Sicherheitshebel eingerastet sind.




7
Die Allzweck-Werkbank Workmate® auf die hinteren Standfüße kippen. Die beiden unter der Trittleiste befindlichen Vorderfüße zur Seite herausklappen.



8
Um die Allzweck-Werkbank Workmate® herumgehen und sie auf die herausgeklappten Vorderfüße kippen. Die Hinterbeine nach vorne herausklappen. Jetzt die Allzweck-Werkbank Workmate® WM 625 sicher aufgestellt und fertig zum Gebrauch.

Ausgleichen von Bodenunebenheiten



9
Die Allzweck-Werkbank Workmate® hat eine Höhenverstellung an den Standfüßen, um Bodenunebenheiten auszugleichen. So hat sie stets einen arbeitssicheren Stand. Zum Einstellen Kontermutter lösen, richtige Höhe einstellen und Kontermutter wieder anziehen.

weil sie so handlich ist

als ein Koffer und leicht zu transportieren.


So kann sie überall dort aufgestellt werden, wo sie gebraucht wird. In Minuten-schnelle. Sehen Sie selbst!

Schnell abzubauen


Zusammenlegen der Allzweck-Werkbank Workmate® WM 625



Die Allzweck-Werkbank Workmate® steht mit der Vorderseite zum Körper. Sie wird auf die beiden Hinterfüße gekippt. Jetzt können beide Vorderfüße nach innen geklappt werden.




Um die Allzweck-Werkbank Workmate® herumgehen und sie leicht nach vorne kippen. Die beiden Hinterfüße werden nachgeklappt



Die Allzweck-Werkbank Workmate® steht mit der Vorderseite zu Ihnen. Die unter den Enden der vorderen Spannbacken befindlichen Sicherheitshebel werden gleichzeitig bis zum Anschlag zurückgezogen. Unterstützt durch das Gewicht der Spannvorrichtung die Allzweck-Werkbank Workmate® langsam nach vorne zusammenklappen lassen, bis die beiden Sperren einrasten. So ist die Allzweck-Werkbank Workmate® leicht zu transportieren und braucht für die Lagerung nur ein Minimum an Platz.


Einfach und leicht zu warten



Lagerung

Die problemlose, platzsparende Aufbewahrung ist ein entscheidender Vorteil der Allzweck-Werkbank Workmate®. Zusammengeklappt kann sie überall abgestellt werden, im Schrank, unter der Treppe, an der Garagenwand. Sogar im Kofferraum des Wagens läßt sie sich ohne Probleme unterbringen. Ein Beispiel für eine praktische Aufbewahrung zeigt die obestehende Abbildung. Hier wurden zwei Winkelhaken als Aufhänger verwendet.

Obgleich die Spannbacken der Allzweck-Werkbank Workmate® mit einer Lackbeschichtung zum Schutz gegen Feuchtigkeit versehen sind, empfiehlt es sich, sie in trockener Umgebung zu lagern.



Pflege und Wartung

Von Zeit zu Zeit sollten die Schraubengewinde der Spannbackenverbindungen geschmiert werden. Das gleiche gilt für die Laufschienen, in denen sich die Stützkonstruktion bewegt. Dazu empfehlen wir Black & Decker Universal-Schmier-Spray C6702.



Allzweck-Werkbank Workmate®

TECHNISCHE DATEN WM 625	
Standfläche	77 x 70 cm
Zusammengelegt	19 x 74 x 74 cm
Größe eines Spannbackens	74 x 12 cm
Größe Öffnungsweite der Spannbacken	11 cm
Mit Spannstücken	27 cm
Maximale Einspannmöglichkeit diagonal mit Spannstücken	73 cm
Arbeitshöhe Stufe 1	61 cm
Stufe 2	82 cm
Höchste Belastbarkeit	250 kg
Eigengewicht	14,2 kg

Anderungen, die der technischen Verbesserung der Allzweck-Werkbank Workmate® dienen, behalten wir uns vor.



Die Verwendung hochwertiger Materialien, extrem strenge Kontrollen und moderne Großserien-Produktion geben die Garantie für die ausgezeichnete, robuste Qualität jedes Black & Decker Produktes. Darum erwerben Sie mit jedem Black & Decker Heimwerker- und Gartengerät die klare 1-Jahr-Vollgarantie.

Das bedeutet für Sie:

12 Monate kostenlose Beseitigung eventueller Störungen. Kostenloser Ersatz aller Teile, die schadhaft werden, einschließlich kostenlosem, fachmännischen Service (d. h. unentgeltliche Montage durch unsere Fachleute). Diese Garantie-Bedingungen gelten für alle Black & Decker Heimwerker- und Gartengeräte. Jedoch nur dann, wenn Original Black & Decker Zusatzgeräte und -teile verwendet werden. Und wenn der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Kundendienst:

Jedes Elektrowerkzeug ist nur so gut wie der Kundendienst, der hinter ihm steht. Black & Decker legt besonderen Wert auf gute und

prompte Ausführung aller Wartungsarbeiten, Reparaturen und Service.

- | | |
|----------------|---|
| 1 Berlin 61 | Markgrafenstraße 66,
Tel. (030) 2510646 |
| 2 Hamburg 70 | Alter Teichweg 63,
Tel. (040) 618155 |
| 4 Düsseldorf-N | Bulowstraße 12-14,
Tel. (0211) 483066 |
| 627 Idstein/Ts | Black & Decker-Straße 40,
Tel. (06126) 211 |
| 7 Stuttgart M. | Hohenheimer Straße 45,
Tel. (0711) 232801 |
| 8 München 70 | L-Kiesselbach-Platz 31,
Tel. (089) 7143912 |
| 85 Nürnberg-O. | Zerzabels Hofstraße 43,
Tel. (0911) 406909 |

Black & Decker®